

Pool-Überdachungen mit



Südsee-Flair

PREISLISTE 2007

gültig für Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Dänemark

Alle Preisangaben sind Preise ab Werk Scheeßel ohne MwSt.

Die gute Nachricht für alle, die schon lange nach einer bezahlbaren Marken Schwimmbad-Überdachung ohne aufwändige Sonderanfertigung für ihr Schwimmbad gesucht haben:

Ihre Suche hat ein Ende !

ALO A, die neue Poolüberdachung mit Südsee-Flair ...

... ausgezeichnet für hochwertigste Verarbeitung, exzellente Qualitäts-, Sicherheits – und Handhabungsmerkmale und natürlich „Made in Germany“!

Deshalb ist **ALO A** die neue innovative Schwimmbad-Überdachung, über die man spricht.

Einfach deshalb, weil sich durch das neuartige Poolrastermaß-System in Verbindung mit Serienfertigung das Ergebnis auf eine einfache Formel reduzieren lässt:

ALO A = Markenqualität + Superpreis

ALOA – Das Prinzip

Galten früher private Schwimmbad-Überdachungen als ein ausgewiesenes Symbol für materiellen Reichtum, so gehören sie heute in unterschiedlichsten Varianten schon zum Standard. Das hat natürlich seine Gründe:

Immer mehr Poolbesitzer haben in den letzten Jahren die vielen Vorzüge erkannt, die ihnen eine bewegliche Überdachung ihres Schwimmbades bietet. Aus einem Freibad wird ein fast ganzjährig nutzbares Hallenbad – oder umgekehrt, Verschmutzung und Reinigungsaufwand nehmen deutlich ab und der Grundstückseigentümer kommt damit auch noch seiner gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht gegen unbeabsichtigtes Hineinfallen von Mensch und Tier nach. Wir sind der Meinung, dass es Zeit wurde, eine Marken-Schwimmbad-Überdachung „Made in Germany“ auf den Markt zu bringen, die sich jeder leisten kann.

Das genau ist das ALOA- Prinzip.

ALOA ist eine Schwimmbad-Überdachung aus dem Haus CAMPANA. Durch die rationelleren Arbeitsabläufe bietet die ALOA ein bisher unerreichtes Preis-/Leistungsverhältnis durch die Möglichkeit der Serienfertigung. Die Planung der ALOA-Überdachung wurde von CAMPANA-Konstrukteuren mit über 25 Jahre Erfahrungen im Privatschwimmbadbereich durchgeführt. So entstand ein auf Kundenbedürfnis ausgerichtetes kleines Wunderwerk, das nicht nur elegant aussieht, sondern auch alle sicherheits- und handhabungsrelevanten Komponenten in sich vereint.

ALOA – Das Modulsystem

Bei dem ALOA-Modulsystem bestehen alle Überdachungen grundsätzlich aus vier gleichlangen Überdachungselementen. Jedes Überdachungselement wird mit drei starken Aluminium-Bogenprofilen gefertigt. Alle Profile bestehen aus eloxiertem Aluminium und überzeugen durch ein sehr dezentes Design mit einer stilisierten Wellen-Struktur.

ALOA – Die Bodenschienen

Da es so gut wie keinen Schwimmbeckenrand gibt, der bezogen auf die Länge total planeben hergestellt ist, ergeben sich nach der Montage der Bodenschienen Spalten zwischen der Bodenschiene und dem Untergrund bis zu 15 mm oder sogar mehr. Abgesehen davon, dass solche Spalten sowohl von innen wie von außen betrachtet nicht sonderlich schön aussehen, können Schmutz und Laub eindringen. Der Wind weht hindurch und

auch Ungeziefer wie Ameisen etc. freuen sich auf so einen freien Zugang zum wärmeren Innenraum. Silikon oder auch Mörtel können zwar kurzzeitig für Abhilfe sorgen, halten aber in der Regel bedingt durch die Temperaturunterschiede nicht lange. Deshalb verfügen die ALOA-Bodenschienen über zwei patentierte Einschübe für die speziellen EPDM-Lippendichtungen (BAP = Bodenstruktur-Differenz-Ausgleichsprofil). Auf diese intelligente Weise werden durch Unebenheiten des Schwimmbeckenrandes unter der Bodenschiene verbleibende Spalten auf der Innen- und Außenseite der Bodenschiene sauber und dauerhaft verschlossen.

Ein so wichtiges Detail sollte bei der Kaufentscheidung bedacht werden – weil es diese Ausführung nur exklusiv bei CAMPANA gibt. Erst durch die sich dynamisch anpassenden, patentierten CAMPANA EPDM-Lippenprofile kann eine Überdachung das Prädikat „Exzellente Produktplanung und Ausführung“ für sich beanspruchen.

ALOA – Die Stirnseiten

Stirnseiten sind massiv konstruiert und bestehen aus in Aluminiumprofilen gefassten Polycarbonat-Doppelstegplatten. Eine zentrale abschließbare Tür auf der Vorderseite (größtes Element im Bereich des Einstieges) sorgt für die erforderliche Sicherheit.

Die vordere Stirnwand lässt sich bei Bedarf ohne zu schrauben vollständig aushängen und wegstellen. Die hintere Stirnwand ist fest am letzten Bogenprofil angeschraubt und dennoch verschiebbar hergestellt. Soll die Überdachung komplett hinter das Schwimmbecken verschoben werden, kann eine entsprechende Schienenverlängerung gleich mitbestellt werden.

ALOA – Das Bedachungsmaterial

Kein zur Vergilbung neigendes Billigmaterial, sondern ausgesucht hochwertige und bewährte 8 mm Qualitäts-Polycarbonat-Doppelstegplatten zum Schutz vor Vergilbung coextruiert und mit der Fähigkeit, Sonnenenergie lange und optimal zur Wärmegewinnung auszunutzen und gleichzeitig bei Abkühlung die Wärme zu speichern.

ALOA – Die Montage

Die ALOA wird werkseitig so ausgeliefert, dass in Verbindung mit einer ausführlichen Aufbauanleitung eine Montage ohne höheres handwerkliches Geschick in Eigenleistung erfolgen kann. Auch dies spart Kosten.

Bestellinformationen:

Bestellungen:

Zur einfachen Bestellung haben wir ein Bestellformular entwickelt, das diesem Prospekt beiliegen sollte.

Auftragsbestätigung:

Mit der Auftragsbestätigung von CAMPANA erhalten Sie bereits den Liefertermin und gleichzeitig auch die Aufbauhilfe mit vielen Bildern und wertvollen Infos.

ALOA-Bemaßungssystem:

Benutzen Sie das beiliegende „ALOA-Bemaßungssystem“ für die sichere Ermittlung der richtigen Überdachungsgröße für Ihr Schwimmbecken.

Ermittlung der Länge:

ALOA-Überdachungen bestehen grundsätzlich aus 4 gleich langen Bogenelementen (außer Längentyp "4") und sind für die im jeweiligen Längentyp angegebenen Maße vorgefertigt. Die tatsächlich benötigte Länge wird während der Montage einfach durch gleichmäßiges Verteilen (Verschieben) der Einzelemente erreicht.

Ermittlung der Breite:

Die korrekte Breite Ihrer Schwimmbad-Überdachung ermitteln Sie mit dem *ALOA-Bemaßungssystem*, einfach schnell und sicher.

Sollten die Unterlagen nicht **vollständig** sein oder **haben Sie Fragen, dann sprechen/rufen Sie uns an unter: AQUAPOOL DEUTSCHLAND, Tel 0700-50600770 Fax 0700-50600771, eMail: campana@aquapool.de**

ALOA Preisliste 2006 - gültig für Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Dänemark

••• alle Preise in EURO ab Werk Scheeßel ohne MwSt. – rechnen Sie bitte die für Ihr Land gültige Mehrwertsteuer hinzu •••

| Breite der Überdachung Außenmaß (m) | Breite der Überdachung Innenmaß (m) | Höhe der Überdachung (m) | Längentyp 1 | Längentyp 2 | Längentyp 3 | Längentyp 4 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | 5,80 m bis 7,20 m ^{1*} | 7,21 m bis 8,60 m ^{1*} | 8,61 m bis 9,45 m ^{1*} | 9,46 m bis 10,50 m ^{1*} |
| 3,44 | 2,94 | 0,79 | 3.983,00 | 4.840,00 | 5.400,00 | 5.940,00 |
| 3,57 | 3,07 | 0,85 | 4.399,00 | 4.957,00 | 5.540,00 | 6.094,00 |
| 3,70 | 3,20 | 0,90 | 4.496,00 | 5.073,00 | 5.680,00 | 6.248,00 |
| 3,83 | 3,33 | 0,96 | 4.592,00 | 5.190,00 | 5.821,00 | 6.403,10 |
| 3,96 | 3,46 | 1,01 | 4.691,00 | 5.307,00 | 5.961,00 | 6.557,10 |
| 4,09 | 3,59 | 1,07 | 4.789,00 | 5.423,00 | 6.102,00 | 6.712,20 |
| 4,22 | 3,72 | 1,12 | 4.887,00 | 5.540,00 | 6.242,00 | 6.866,20 |
| 4,35 | 3,85 | 1,18 | 4.985,00 | 5.657,00 | 6.382,00 | 7.020,20 |
| 4,48 | 3,98 | 1,23 | 5.082,00 | 5.773,00 | 6.523,00 | 7.175,30 |
| 4,61 | 4,11 | 1,29 | 5.180,00 | 5.890,00 | 6.663,00 | 7.329,30 |
| 4,74 | 4,24 | 1,34 | 5.277,00 | 6.006,00 | 6.804,00 | 7.484,40 |
| 4,87 | 4,37 | 1,40 | 5.376,00 | 6.123,00 | 6.944,00 | 7.638,40 |
| 5,00 | 4,50 | 1,45 | 5.473,00 | 6.240,00 | 7.084,00 | 7.792,40 |
| 5,13 | 4,63 | 1,51 | 5.655,00 | 6.356,00 | 7.225,00 | 7.947,50 |
| 5,26 | 4,76 | 1,57 | 5.837,00 | 6.473,00 | 7.365,00 | 8.101,50 |
| 5,39 | 4,89 | 1,63 | 6.019,00 | 6.590,00 | 7.506,00 | 8.256,60 |
| 5,52 | 5,02 | 1,69 | 6.201,00 | 6.706,00 | 7.646,00 | 8.410,60 |

^{1*} bei den Maßen handelt es sich um maximale Außenmaßel

Zusatzpreisliste ALOA 2007

– alle Preise in EURO ab Werk Scheeßel ohne MwSt. –
– rechnen Sie bitte die für Ihr Land gültige Mehrwertsteuer hinzu –

| Bestell- nummer | Bezeichnung | ohne MwSt. |
|--|--|------------------------------------|
| Gummilippen für Bodenschienen (BAP = Bodendifferenz-Ausgleichsprofil) | | |
| 1005 | 4 Stück Gummidichtungen BAP für Längentyp 1 à 7,20 m Länge | 84,20 |
| 1006 | 4 Stück Gummidichtungen BAP für Längentyp 2 à 8,60 m Länge | 94,00 |
| 1007 | 4 Stück Gummidichtungen BAP für Längentyp 3 à 9,45 m Länge | 106,60 |
| 1008 | 4 Stück Gummidichtungen BAP für Längentyp 4 à 10,50 m Länge | 118,44 |
| 1009 | BAP für Bodenschienenverlängerung Preis per Meter für 4 Stück | 11,28 |
| Bodenschienenverlängerung | | |
| 1010 | Bodenschienenverlängerung Preis je cm (gilt für 2 Seiten) | 1,40 |
| Sonderanfertigung | | |
| 1011 | Zusatztür (abschließbar) in der hinteren schiebbaren Stirnwand | 135,00 |
| 1012 | Stirnwand hinten wegstellbar mit abschließbarer Tür | 145,00 |
| 1013 | Stirnwand vorne in Polycarbonat-Klarglas !!!nicht kratzfest!!! ACHTUNG: Verkauf ohne jegliche Gewährleistung bei Schlieren oder Kratzer! Berechnung: Breite der Überdachung x Höhe x Preis m ² | Preis per m ² 59,00 |
| 1014 | Stirnwand hinten in Polycarbonat-Klarglas !!!nicht kratzfest!!! ACHTUNG: Verkauf ohne jegliche Gewährleistung bei Schlieren oder Kratzer! Berechnung: Breite der Überdachung x Höhe x Preis m ² | Preis per m ² 59,00 |
| 1015 | Stirnwand vorne in Polycarbonat-Klarglas mit Oberflächenvergütung Berechnung: Breite der Überdachung x Höhe x Preis m ² | Preis per m ² 129,00 |
| 1016 | Stirnwand hinten in Polycarbonat-Klarglas mit Oberflächenvergütung Berechnung: Breite der Überdachung x Höhe x Preis m ² | Preis per m ² 129,00 |
| Transportkostenanteil | | |
| 1020 | Transport „Deutschland-Belgien-Niederlande-Dänemark“ | 438,00 |
| 1025 | Transport „Österreich“ | 516,00 |
| 1030 | Transport „Schweiz einschließlich Zollformalitäten“ | 630,00 |
| 1035 | Verpackung und Verladekosten bei Selbstabholung | 185,00 |

Web: www.aquapool.de

